

4G REITITTIMET

Wi-Tek
Communication Solution



FINNSAT



6418296000415

4G LTE-reititin ulkokäyttöön, 1x LAN, IP65, 24V PoE

Sähkönumero 7419415 **Tuotenumero** WI-LTE110-O

Wi-Tek WI-LTE110-O on ulos asennettava 4G-mobiilireititin. Muuntaa 4G-signaalin langalliseksi ja langattomaksi verkoksi.

WI-LTE110-O tekee nappia painamalla WiFi-verkon myös pihalle. WiFi-peitto vapaassa tilassa 200 metriä.

Sisältää PoE-adapterin, jonka avulla laitteelta saatu internet-signaali viedään sisään CAT-kaapeli pitkin kytkimelle tai Wi-Fi-tukiasemalle ja PoE jännitesyöttö kulkee toiseen suuntaan mobiilireitittimelle.

Ei ulkoisen lisäantennin paikkaa.



6418296000255

4G LTE reititin ulkokäyttöön, liitäntä ulkoantennille, 1x LAN + WiFi, IP65, 12V out

Sähkönumero 7419401 **Tuotenumero** WI-LTE115-O

Ulos asennettava Wi-Tek WI-LTE115-O reititin toimii 2G-, 3G- ja 4G-matkapuhelinverkoissa ja tuo sinulle yhteydet työntekoon vaikka mökille. Liitä tietokoneet, kamerat ja äylaitteet internetiin helposti tällä säänkestävällä ulkoreitittimellä. Reitittimessä on yksi Ethernet-portti.

Wi-Tek WI-LTE115-O on erityisen sopiva valvontakameran kaveriksi. Se antaa tarvittaessa DC 12V 1.5A virransyötön kameralle.

Liitäntä ulkoantennille. Lisäantennin liittämiseen tarvittavat Reverse SMA adapterin, SS-01RP.



6418296001368

4G LTE-reititin ulkok. 2x5dBi ant, Wi-Fi(2.4 300M), Cloud M,1xPoE out, 1xPoE in, sis. 48V PoE insert

Sähkönumero 7419508 **Tuotenumero** WI-LTE117-O

Wi-Tek WI-LTE117-O on 4G LTE-modeemi ulkokäyttöön ja paikkoihin jossa laitteelta vaaditaan muuttuvien olosuhteiden kestoa. Liität puhelimesi, kamerasi, tietokoneesi tai muun laitteesi internetiin helposti jopa 150 Mbps latausnopeudella.

Reititin on suunniteltu ulkoasennuksiin ja paikkoihin, joissa on heikko 3G/4G-kuuluvuus. Laitteen omat antennit vahvistavat vastaanottoa 5 dBi:n verran, jos tarvetta on lisävahvistukselle, omat antennit voidaan korvata lisäantennilla. Suoraan yhteensopiva esimerkiksi Finnsat FS1500 MIMO-antennin kanssa.

WI-LTE117-O on suunniteltu takaamaan jatkuva internetyhteys. Toimii kaikkien operaattorien SIM-korteilla. Säänkestävä, IP65-luokiteltu, käyttölämpötila -40~85°C.

Laite on liitettävissä Wi-Tek Cloud2.0 pilvihallintaan. Pilvihallinnan kautta voit varmistaa laitteen toiminnan ja tehdä muutoksia laitteen asetuksiin. Etäyhteys toteutetaan tietoturvalisellä SD-LAN-lähiverkkotekniikalla.

Pakkaus sisältää 48V POE-insertterin.



FINNSAT



6418296000422

4G LTE-reititin 2.4G WiFi 300Mbps

Sähkönumero 7419418 **Tuotenumero** WI-LTE300

Wi-Tek WI-LTE300 langaton 4G-reititin tuo internetin paikkoihin, joissa se ei ollut ennen mahdollista.

Se tekee mobiiliverkosta nopean ja vakaan 2.4GHz WiFi-yhteyden sekä lähiverkon. Kolme LAN -porttia (yhdessä WAN-tuki).

Aseta vain 4G SIM-kortti reitittimeen ja nauti nopeasta ja luotettavasta verkkoyhteydestä. Toimii kaikkien operaattorien SIM-korteilla.

')}}



4718937601462

LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema ulkokäyttöön

Sähkönumero 7419200 **Tuotenumero** LTE7240


Zykelin LTE7240 ulos asennettava 4G-mobiilireititin. Laitteelta signaali vietään sisään CAT-kaapeli pitkin ja PoE jännitesyöttö kulkee toiseen suuntaan. LTE7240 tekee nappia painamalla WiFi-verkon myös pihalle.

Voimakas antenni takaa paremman signaalin ja suorituskyvyn ja pääset nauttimaan LTE-tekniologiasta mahdollisimman vähällä vaivalla.

Reitittimen luokitus on IP54 ja se soveltuu säätiloiltaan vaihteleviin ja vaikeisiin olosuhteisiin.

Riippumatta siitä onko sinulla aiempaa reititintä tai ei, voidaan tämä ulkoreititin ottaa helposti käyttöön ja integroida jo olemassaolevaan verkkoon. Voit asettaa LTE:n päälaitteeksi tai käyttää sitä vaihtoehtoisesti myös ns. varmuuskopiona, jos pääyhteyden suorituskyky laskee.

LTE7240 sopii käytettäväksi niin kodeissa, toimistoissa kuin julkisissa tiloissakin. Laite tekee WiFi-verkon myös ulos, joten se on samalla yhteensopiva WOOX-laitteiden kanssa.



6901443320592

Huawei 3G/4G WiFi-reititin

Sähkönumero 7419300 **Tuotenumero** B311-221

Nopea ja monipuolinen koti- ja yrityskäyttöönkin soveltuva 4G/LTE-reititin. Laite tukee myös 3G/2G-yhteyksiä sekä kaikkia Suomessa käytettäviä taajuualueita, joten se on ihanteellinen ratkaisu mobiiliyhteyksiin niin kaupungin keskuksessa kuin sen ulkopuolella.

Reitittimen käyttöliittymä on suomenkielinen. Laitteessa on sisäänrakennettu WiFi-tukiasema, yksi Ethernet-portti sekä RJ11-liitäntä analogiselle puhelimelle (SIP-tuki).

Modeemin käyttöönotto on vaivatonta. Laita SIM-kortti laitteeseen ja käynnistä se. Yhdistä laitteet langattomaan verkkoon, joka lukee laitteen takana olevassa tarrassa tai kytke ethernet-kaapeli tietokoneen ja laitteen välille.

Näiden toimenpiteiden jälkeen sinulla on toimiva ja salattu nettiyhteys - yksinkertaista ja helppoa!

Modeemissa on yksi SMA-liitäntä ulkoiselle 3G/4G/LTE-antennille. Yhteensopiva antenni on esimerkiksi Finnsat FS5000 tai FS5800. Ulkoisella antennilla parannat mobiiliverkon siirtonopeutta.



Tupakansytytinjohto 1,5A, DC-liitin 5.5/2.1mm, 3m

Tuotenumero FST100-DC



6418296172266
