


JAKOVAHVISTIMET

FINNSAT



KTV-jakovahvistin 5-65/85-1218MHz 43dB / 109dBuV (GaAs) F-liittimet

Sähkönumero 7526280

Tuotenumero LHD43GA65ECO



4250248547782



KTV JAKOVAHVISTIN KAUKOSYÖTETTY 5-65/85-1006 MHz 41/30dB / 112dBuV (GaAs) PG11-KIERTEILLÄ

Sähkönumero 7553237

Tuotenumero LHE40-1R



425024852210



Jakovahvistin MicroKom, 5-65MHz 28dB / 85-1006MHz 35dB, 105dBuV, säädettävä tility ja vaimennin

Sähkönumero 7553217

Tuotenumero T534411



8424450171189

Laajakaistainen vahvistin 65 MHz paluusuunnalla. Käytetään tyypillisesti kaapelitelevisio -kohteissa. Soveltuu myös laajakaistaisiin KTV-verkkoihin, jotka on toteutettu Docsis-tekniikalla.

Taajuusalue ylittää 1006 MHz täyttäen M65 määräyksen ehdot.

- Myötäsuunnan vahvistus 35 dB
- Paluusuunnan vahvistus 28 dB
- Mahdollisuus passiiviseen paluusuuntaa, valinta jumppereilla
- Säädettävä vahvistus ja kaltevuus myötäsuuntaan sekä paluusuuntaan.
- Sisäänrakennettu virtalähde pienellä virrankulutuksella.

Jakovahvistin Microkom, 5-65 20dB/85-1006 MHz 25 dB, 105 dBuV, säädettävä tility ja vaimennin



8424450171165

Sähkönumero 7553218 **Tuotenumero** T534211

Laajakaistainen vahvistin 65 MHz paluusuunnalla. Käytetään tyypillisesti kaapelitelevisio -kohteissa. Soveltuu myös laajakaistaisiin KTV-verkkoihin, jotka on toteutettu Docsis-tekniikalla.

Taajuusalue ylittää 1006 MHz täyttäen M65 määräyksen ehdot.

- Myötäsuunnan vahvistus 25 dB
- Paluusuunnan vahvistus 20 dB
- Mahdollisuus passiiviseen paluusuuntaa, valinta jumppereilla
- Säädettävä vahvistus ja kaltevuus myötäsuuntaan sekä paluusuuntaan.
- Vahvistussäädöt jumppereilla
- Sisäänrakennettu virtalähde pienellä virrankulutuksella.



6410075532544

KTV-talovahvistin, 5-65/85-1218MHz, 30dB, 107dBuV, F-liittimet

Sähkönumero 7553254 **Tuotenumero** DASH120AMS

Telmorin uusi Docsis 3.1 KTV-jakovahvistin on suunniteltu tämän päivän KTV-operaattorin tarpeisiin. Parasta laatua edulliseen hintaan. Laitteen monipuoliset säätömahdollisuudet tekevät vahvistimen käytön eri kokoisissa antenniverkoissa erittäin helpoksi. Paras mahdollinen signaalin laatu ja käytettävyys.

Laitteen luotettava virtalähde ja premium-luokan ylijännitesuojaus takaavat keskeytymättömän toiminnan. Vahvistin säädetään käyttämällä tavallisimpia JXP säätöpadeja ([Finnsat tuote PAD...](#))

Paikallissyötetty malli. Suunniteltu sisäasennuksiin.

')}}



Teleste E3 jakovahvistin, 36/42dB 1.2GHz paikallissyötetty, 28dB 65MHz paluusuunnalla, F-liittimet

Sähkönumero 7530240 **Tuotenumero** E3-L65

Teleste E3 on kompakti paikallissyötetty KTV-jakovahvistin, jossa on yksi aktiivinen lähtö ja jopa 42 dB vahvistus.

Varustettu 230 VC teholähteellä. F liittimet. Mukana diplex filterit CXF065 ja CXF065 10, joista jälkimmäisessä ingress suodin.

Perustuu viimeisimpään GaN-vahvistinteknologiaan, jonka ansiosta E3 tarjoaa korkean lähtötason (U_{max} 113.5 dB μ V, 112 kanavaa) ja laajan vahvistusalueen. Näistä on erityisesti hyötyä, kun verkot alkavat olla DOCSIS 3.1 -kelpoisia.

Vahvistimessa on uutta paljon enemmän kuin yksinkertaistettu valkoinen viimeistely. Esimerkiksi vahvistimen uudelleen suunniteltu kansi voidaan avata joko vasemmalta tai oikealta puolelta tai poistaa kokonaan. Asennuksen tekeminen on entistä helpompaa asennuspaikasta riippumatta, jopa ahtaissa tiloissa.

E3-L65 korvaa Telesten tunnetun CXE180-sarjan.



Teleste E3 jakovahvistin, 36/42dB 1.2GHz kaukosyötetty, 28dB 65MHz paluusuunnalla, F-liittimet

Tuotenumero E3-R65

Tuote on tilausohjautuva.



Telesten CXE-sarjan virtalähdemoduli, 230VAC

Sähkönumero 7526153 **Tuotenumero** CXP230

Telesten CXE-sarjan vahvistimiin sopiva 230VAC varaosa virtalähdemodulipaketti.

Sisältää vaihtoon tarvittavat tarvikkeet.



6410075261536




Jaotinmoduuli kahteen 5-1218 MHz, 4,5dB LHD,NVD & ONC 12xx

Sähkönumero 7526283 **Tuotenumero** VM302



4250248524400




Kiinteä vaimennin PAD 20dB 25,4mm

Sähkönumero 7553340 **Tuotenumero** PAD20

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 19dB 25,4mm

Sähkönumero 7553329 **Tuotenumero** PAD19

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 18dB 25,4mm

Sähkönumero 7553338 **Tuotenumero** PAD18

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 17dB 25,4mm

Sähkönumero 7553337 **Tuotenumero** PAD17

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 16dB 25,4mm

Sähkönumero 7553336 **Tuotenumero** PAD16

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 15dB 25,4mm

Sähkönumero 7553345 **Tuotenumero** PAD15

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 14dB 25,4mm

Sähkönumero 7553334 **Tuotenumero** PAD14

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa




Kiinteä vaimennin PAD 13dB 25,4mm

Sähkönumero 7553333 **Tuotenumero** PAD13

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa



Kiinteä vaimennin PAD 12dB 25,4mm


Sähkönumero 7553332 **Tuotenumero** PAD12

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa



4250248501920



Kiinteä vaimennin PAD 11dB 25,4mm


Sähkönumero 7553331 **Tuotenumero** PAD11

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa



4250248501913



Kiinteä vaimennin PAD 10dB 25,4mm


Sähkönumero 7553330 **Tuotenumero** PAD10

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Pituus 25,4mm (1")
- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa



4250248501906




4250248501890

Kiinteä vaimennin PAD 9dB 25,4mm

Sähkönumero 7553339 **Tuotenumero** PAD9

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501883

Kiinteä vaimennin PAD 8dB 25,4mm

Sähkönumero 7553318 **Tuotenumero** PAD8

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501876

Kiinteä vaimennin PAD 7dB 25,4mm

Sähkönumero 7553307 **Tuotenumero** PAD7

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501869

Kiinteä vaimennin PAD 6dB 25,4mm

Sähkönumero 7553306 **Tuotenumero** PAD6

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501852

Kiinteä vaimennin PAD 5dB 25,4mm

Sähkönumero 7553335 **Tuotenumero** PAD5

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501845

Kiinteä vaimennin PAD 4dB 25,4mm

Sähkönumero 7553304 **Tuotenumero** PAD4

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501838

Kiinteä vaimennin PAD 3dB 25,4mm

Sähkönumero 7553303 **Tuotenumero** PAD3

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501821

Kiinteä vaimennin PAD 2dB 25,4mm

Sähkönumero 7553302 **Tuotenumero** PAD2

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")




4250248501814

Kiinteä vaimennin PAD 1dB 25,4mm

Sähkönumero 7553301 **Tuotenumero** PAD1

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")



4250248501807

Kiinteä vaimennin PAD 0dB 25,4mm

Sähkönumero 7553300 **Tuotenumero** PAD0

Kiinteä vaimenninmoduuli, PAD

- Saatavilla 1dB välein
- Vahvistuksen ja slopen säätämiseen vahvistimissa ja nodeissa
- Pituus 25,4mm (1")