

HDMI-KAAPELIT



3700117227792

HDMI kaapeli 1,20m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K

Sähkönumero 7914330 **Tuotenumero** ERX002779

Erard 1,2m HDMI-kaapeli uros-liittimillä

1,2 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.



3700117227778

HDMI kaapeli 1,5m

Sähkönumero 7914331 **Tuotenumero** ERX002777

Erard 1,5m HDMI-kaapeli uros-liittimillä

- Ultra HD 4K yhteensopiva
- Max resoluutio 4096 × 2160 pikseliä



3700117227259

HDMI 1.3 High Speed- kaapeli, pituus 1,50m

Tuotenumero ER902725

Edullinen ratkaisu Full-HD laitteiden välille. Kaapeli ei tue 4k resoluutiota, eikä 1.4 ja uudempien standardien toiminnallisuuksia.

- Kaapelinpituus 1,5m
- HDMI1.3 standardin kaapeli



3700117278817

HDMI kaapeli 3m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K, HDMI 2.0

Sähkönumero 7914334 **Tuotenumero** ER727881

Erard 3m HDMI-kaapeli uros-liittimillä.

- Ultra HD 4K yhteensopiva
- HDMI 2.0 yhteensopiva



3700117278824

HDMI kaapeli 5m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K, HDMI 2.0

Sähkönumero 7914332 **Tuotenumero** ER727882

Erard 5m HDMI-kaapeli uros-liittimillä

- Ultra HD 4K yhteensopiva
- HDMI 2.0 yhteensopiva
- Max resoluutio 4096 × 2160 pikseliä 30Hz



3700117278831

HDMI kaapeli 10m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K

Sähkönumero 7914333 **Tuotenumero** ER727883

Erard 10m HDMI-kaapeli uros-liittimillä

HDMI-johto on erinomainen valinta nopeaan ääni- ja videosignaalin siirtoon. 10,0 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.

Erard HDMI-kaapeli on digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. Erard HDMI-kaapelissa kuvasignaali on pakkaamaton, jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali - analogi - digitaali muunnosta ei tapahdu.



3700117268504

HDMI Premium kaapeli 2m (HDMI 2.0b sertifioitu)

Sähkönumero 7914323 **Tuotenumero** ER726850

Erard PREMIUM kaapelit ovat erikoisvalmistettuja HDMI-kaapeleita, joissa on vahvistettu EMI-suojaus.

Kaapelit ovat 2.0b HDMI sertifioituja (ATC laboratory)



3700117268528

HDMI Premium kaapeli 4,5m (HDMI 2.0b sertifioitu)

Sähkönumero 7914324 **Tuotenumero** ER726852

Erard PREMIUM kaapelit ovat erikoisvalmistettuja HDMI-kaapeleita, joissa on vahvistettu EMI-suojaus.

Kaapelit ovat 2.0b HDMI sertifioituja (ATC laboratory)



4012386151319

HDMI 2.1 standardin kaapeli 2m

Tuotenumero HDMI2.1-200

HDMI 2.1 Standardin mukainen 2 metrin HDMI-kaapeli. Tukee resoluutioita 10K, 8K@60Hz ja 4K@120Hz.

- Erittäin nopea datayhteys, tukee 48 Gbps kaistanleveyttä
- Dynaaminen HDR
- eARC - parannettu äänen paluukanava
- Kullatut liittimet



3700117268429

HDMI-kaapeli FLEX INTEGRATION 5m UHD 4K 60ips 4:2:0

Sähkönumero 7914338 **Tuotenumero** ER726842

ERARD on kehittänyt käännteentekevän ratkaisun AV-integraatioprojektien kaapelikytkentöihin: erittäin joustavan, 5 metriä pitkän HDMI-kaapelin, jossa on valmiiksi kuoritut, numeroidut (1-20) ja tinatut kaapelin päät. Kaapelin vedon jälkeen asennettava HDMI-uroslisiin mahdollistaa HDMI-kaapelien asennuksen 20 mm putkeen.



3700117268436

HDMI-kaapeli FLEX INTEGRATION 10m UHD 4K 60ips 4:2:0

Sähkönumero 7914339 **Tuotenumero** ER726843

ERARD on kehittänyt käännteentekevän ratkaisun AV-integraatioprojektien kaapelikytkentöihin: erittäin joustavan, 10 metriä pitkän HDMI-kaapelin, jossa on valmiiksi kuoritut, numeroidut (1-20) ja tinatut kaapelin päät. Kaapelin vedon jälkeen asennettava HDMI-uroslisiin mahdollistaa HDMI-kaapelien asennuksen 20 mm putkeen.



3700117268443

HDMI-kaapeli FLEX INTEGRATION 15m UHD 4K 60ips 4:2:0

Sähkönumero 7914340 **Tuotenumero** ER726844

ERARD on kehittänyt käänteentekevän ratkaisun AV-integraatioprojektien kaapelikytkentöihin: erittäin joustavan, 15 metriä pitkän HDMI-kaapelin, jossa on valmiiksi kuoritut, numeroidut (1-20) ja tinatut kaapelin päät. Kaapelin vedon jälkeen asennettava HDMI-urosliitin mahdollistaa HDMI-kaapelien asennuksen 20 mm putkeen.



3700117268450

HDMI-kaapeli FLEX INTEGRATION 20m UHD 4K 60ips 4:2:0

Sähkönumero 7914341 **Tuotenumero** ER726845

ERARD on kehittänyt käänteentekevän ratkaisun AV-integraatioprojektien kaapelikytkentöihin: erittäin joustavan, 20 metriä pitkän HDMI-kaapelin, jossa on valmiiksi kuoritut, numeroidut (1-20) ja tinatut kaapelin päät. Kaapelin vedon jälkeen asennettava HDMI-urosliitin mahdollistaa HDMI-kaapelien asennuksen 20 mm putkeen.

Täydellinen ratkaisu käytettäväksi kokoustiloissa, madalletuissa kattosennuksissa tai missä tahansa, missä kaapeleiden kaarevuudelle ja joustavuudelle on tarvetta tai rajoituksia.




3700117268184

Optinen HDMI-kaapeli 10m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914350 **Tuotenumero** ER726818

Erardin 10 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.



3700117268191

Optinen HDMI-kaapeli 15m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914351 **Tuotenumero** ER726819

Erardin 15 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.




3700117268207

Optinen HDMI-kaapeli 20m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914352 **Tuotenumero** ER726820

Erardin 20 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.




3700117268214

Optinen HDMI-kaapeli 30m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914353 **Tuotenumero** ER726821

Erardin 30 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.



3700117268221

Optinen HDMI-kaapeli 40m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914354 **Tuotenumero** ER726822

Erardin 40 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.



3700117268238

Optinen HDMI-kaapeli 60m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914355 **Tuotenumero** ER726823

Erardin 60 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.




3700117268245

Optinen HDMI-kaapeli 80m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914356 **Tuotenumero** ER726824

Erardin 80 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.



3700117268252

Optinen HDMI-kaapeli 100m UHD 4K 60ips HDR 4:4:4

Sähkönumero 7914357 **Tuotenumero** ER726825

Erardin 100 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.

Optinen HDMI-kaapeli sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä.



813982022171

Optinen HDMI-kaapeli 30m - Aktiivinen High Speed 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4

Sähkönumero 7914108

Tuotenumero CBL-HDMIAOC30M

KanexPron optinen HDMI-kaapeli 30m - Aktiivinen High Speed 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4



813982022188

Optinen HDMI-kaapeli 50m - Aktiivinen High Speed 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4

Sähkönumero 7914106

Tuotenumero CBL-HDMIAOC50M

KanexPron oOptinen HDMI-kaapeli 50m - Aktiivinen High Speed 4K/HDR @ 18Gbps w/ YUV 4:4:4



Musta AOC-HDMI 10m kaapeli

Tuotenumero DR-H2.0-10M

AOC-kaapeli 10 metriä.

HDMI 2.0 4k@60Hz YUV 4:4:4 ja HDCP 2.2 yhteensopiva

Ei tarvetta ulkoiselle virralle.



Musta AOC-HDMI 15m kaapeli

Tuotenumero DR-H2.0-15M

AOC-kaapeli 15 metriä.
HDMI 2.0 4k@60Hz YUV 4:4:4 ja HDCP 2.2 yhteensopiva
Ei tarvetta ulkoiselle virralle.



Musta AOC-HDMI 23m kaapeli

Tuotenumero DR-H2.0-23M

AOC-kaapeli 23 metriä.
HDMI 2.0 4k@60Hz YUV 4:4:4 ja HDCP 2.2 yhteensopiva
Ei tarvetta ulkoiselle virralle



Musta AOC-HDMI 30m kaapeli

Tuotenumero DR-H2.0-30M

AOC-kaapeli 30 metriä.
HDMI 2.0 4k@60Hz YUV 4:4:4 ja HDCP 2.2 yhteensopiva
Ei tarvetta ulkoiselle virralle



Musta AOC-HDMI 50m kaapeli

Tuotenumero DR-H2.0-50M

AOC-kaapeli 50 metriä.
HDMI 2.0 4k@60Hz YUV 4:4:4 ja HDCP 2.2 yhteensopiva
Ei tarvetta ulkoiselle virralle



814556012246

KanexPro HDMI-kaapeli 15 m sisäänrakennetulla signaalin vahvistimella

Sähkönumero 7914100 **Tuotenumero** HD50FTCL314

KanexPro High Speed HDMI -kaapeli 15m, on suunniteltu sisäänrakennetulla signaalin taajuuskorjaimella sovelluksiin, jotka edellyttävät HDMI-digitaalivideon ja monikanavaisten äänisignaalien tehokasta lähetystä. Näissä kaapeleissa on aktiivinen vahvistustekniikka impedanssin ja vaimennuksen estämiseksi pitkissä etäisyyksissä nolla signaalihäviöllä. Sisäänrakennettu tehostin ei vaadi ulkoista virtaa, koska se käyttää HDMI-kaapelissa olevaa 5 V: n pintaa 18, joka erottaa näytön virran. Nämä kaapelit ovat täysin CL3-sertifioituja.



KanexPro HDMI-kaapeli 22.8 m sisäänrakennetulla signaalin vahvistimella

Sähkönumero 7914101 **Tuotenumero** HD75FTCL314

KanexPro High Speed HDMI -kaapeli 22.8m on suunniteltu sisäänrakennetulla signaalin taajuuskorjaimella sovelluksiin, jotka edellyttävät HDMI-digitaalivideon ja monikanavaisten äänisignaalien tehokasta lähetystä. Näissä kaapeleissa on aktiivinen vahvistustekniikka impedanssin ja vaimennuksen estämiseksi pitkissä etäisyyksissä nolla signaalihäviöllä. Sisäänrakennettu tehostin ei vaadi ulkoista virtaa, koska se käyttää HDMI-kaapelissa olevaa 5 V: n pintaa 18, joka erottaa näytön virran. Nämä kaapelit ovat täysin CL3-sertifioituja.




814556012222

KanexPro HDMI-kaapeli 30.4 m sisäänrakennetulla signaalin vahvistimella

Sähkönumero 7914102 **Tuotenumero** HD100FTCL314

KanexPro High Speed HDMI -kaapeli 30.4m on suunniteltu sisäänrakennetulla signaalin taajuuskorjaimella sovelluksiin, jotka edellyttävät HDMI-digitaalivideon ja monikanavaisten äänisignaalien tehokasta lähetystä. Näissä kaapeleissa on aktiivinen vahvistustekniikka impedanssin ja vaimennuksen estämiseksi pitkissä etäisyyksissä nolla signaalihäviöllä. Sisäänrakennettu tehostin ei vaadi ulkoista virtaa, koska se käyttää HDMI-kaapelissa olevaa 5 V: n pintaa 18, joka erottaa näytön virran. Nämä kaapelit ovat täysin CL3-sertifioituja.



6410079147027

USB-C - HDMI kaapeli 2m

Sähkönumero 7914702 **Tuotenumero** HDMI-C-200

Käytetään esimerkiksi USB-C liitännällä varustetun kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimien liittämiseen UHD-televisioon.

- Kaapelin pituus 2m.
- Kullatut liittimet.

**Videon jakaminen edellyttää, että näyttö ja laite tukevat USB Alt Modea.*



6410079147003

DisplayPort - HDMI kaapeli 1m

Sähkönumero 7914700 **Tuotenumero** HDMI-DP-100

Muuntaa DisplayPortin signaalit HDMI-signaaleiksi tai HDMI signaalin DisplayPort liitäntään sopivaksi.

- Kaapelin pituus 1m
- Kullatut liittimet



6410079147010

DisplayPort - HDMI kaapeli 2m

Sähkönumero 7914701 **Tuotenumero** HDMI-DP-200

Muuntaa DisplayPortin signaalit HDMI-signaaleiksi tai HDMI signaalin DisplayPort liitäntään sopivaksi.

- Kaapelin pituus 2m
- Kullatut liittimet



814556015131

KanexPro lukittava HDMI kaapeli 1m

Sähkönumero 7914105 **Tuotenumero** HDLK3FT

KanexPro lukittava HDMI-kaapeli. Vahvistetut kaapelit tarjoavat erinomaisen nopeuden, kaistanleveyden ja laadun, joten käyttäjät voivat nauttia ylivoimaisesta kuvan ja äänen laadusta.